

## COMUNICATO STAMPA

### **Kverneland Turbo F in versione portata, ideale per ogni stagione**

Versatilità e performance al top per la migliore produttività

01.10.2018 Castiglione D/S, Italia

**Kverneland lancerà ad Eima il coltivatore Turbo 4000F in versione pieghevole da 4 m con denti Triflex.**

Il Turbo è un coltivatore versatile ideale per qualsiasi operazione, per tutte le stagioni: in primavera per arieggiare il terreno dopo l'inverno e distruggere i residui d'erba, in estate usato sulle stoppie (primo o secondo passaggio e in inverno per la preparazione del letto di semina). E' stato progettato per essere versatile, può rimpiazzare altre macchine, luce da terra 725mm. Miglior risultato e riduzione dei costi.




#### **4 file di denti e bassa richiesta per il sollevamento**

La macchina è stata progettata in modo compatto per trattori anche di bassa potenza. Questo è il motivo per cui i denti sono su 4 file (verso le 5 del modello trainato).

Per renderlo il più compatto possibile, la prima e l'ultima fila sono state situate direttamente sul telaio.


Tra i denti ci sono 19cm di distanza e questo garantisce un flusso del terreno fluente su tutta la larghezza di lavoro.



*4 file di denti e bassa richiesta di sollevamento richiesta*

### Telaio forte e robusto

Il telaio è stato progettato in modo robusto grazie al metodo FEM, nessun problema per le scosse durante il trasporto su strada 40km/h, ma anche per adattarsi a rulli pesanti come Actipack.



FEM

### Nuovi Denti Triflex

Garantiscono alta capacità penetrativa, profondità fino a 25cm.

Quando il dente arretra per l'ostacolo la pressione sul telaio si abbassa e non stressa il telaio (uguale al clc). La massima pressione è quanto il dente è fisso .

Diverse tipologie di punte: 65 mm, 80mm, 150mm, 250 mm, oppure la combinazione 80+200 mm.

### Regolazione della profondità

La regolazione avviene tramite cilindri idraulici con spessometri.

Nessun rischio di perdite dai cilindri sotto sforzo poiché gli spessometri tengono in battuta i rulli. Profondità costante del sistema di livellamento anche cambiando la profondità del rullo via parallelogramma.

### 2 differenti tipi di livellamento:

#### Livellamento a denti

Il sistema a denti è consigliabile non in presenza di molti residui colturali, possono essere regolati in diverse posizioni. I denti laterali sono equipaggiati di deflettori di contenimento.

Facile regolazione dell'inclinazione tramite martinetti meccanici, una scala graduata indicherà la profondità.

#### Livellamento a dischi

Questo sistema è consigliabile in presenza di molti residui, l'aggressività del disco può essere regolata in diverse posizioni. Lateralmente sono presenti dei dischi di contenimento e regolazione tramite martinetti meccanici, una scala graduata indicherà la posizione.

### Dati tecnici:

Modello	Turbo 4000F
Numero di denti	21
Larghezza di lavoro (m)	3,94
Larghezza rulli (m)	4.50
Nr denti per fila	4
Larghezza di trasporto (m)	2.90

Spaziatura tra le file (mm)	Da 550 a 600
Sezione del telaio (mm)	100x100
Attacco	Cat II & III
Luce da terra (mm)	725
Regolazione spazio tra i denti (mm)	190
Regolazione profondità	Idraulica tramite spaziatori
Livellamento	Denti Livellatori
Rulli disponibili	Gabbia, actiring, actiflex, actipack
Min/Max HP	120/200
Peso tot con rullo gabbia (kg)	1565
Peso tot con rullo Actiflex (kg)	2863
Peso tot con rullo Actipack (kg)	3129

\*\*\*

### **Kverneland è un brand di Kverneland Group**

Kverneland Group è una delle società leader internazionali nello sviluppo, produzione e distribuzione di attrezzature e servizi per l'agricoltura. La grande attenzione all'innovazione e qualità nei processi produttivi è sinonimo e garanzia di affidabilità e longevità. Kverneland Group offre una gamma assolutamente innovativa di attrezzature che, abbinate, costituiscono un completo e unico package di sistemi e soluzioni per la clientela professionale e specializzata. L'offerta di Kverneland Group copre tutte le aree della meccanizzazione in agricoltura, ossia lavorazione terreno, semina, concimazione, diserbo, fienagione e raccolta, nonché le più avanzate soluzioni tecnologiche in termini di elettronica applicata in agricoltura, sia per attrezzature che trattori.

Per ulteriori informazioni visita il sito: [www.kvernelandgroup.it](http://www.kvernelandgroup.it)

-- END --

### **Per maggiori informazioni, contattare:**

Kverneland Group Italia Srl

Via Dell'Industria 22/a

46043 - Castiglione Delle Stiviere (MN)

Tel. +39 0376 944 733 - Fax +39 0376 944 746

E-Mail: [kvgitalia@kvernelandgroup.com](mailto:kvgitalia@kvernelandgroup.com)

[www.kvernelandgroup.it](http://www.kvernelandgroup.it)

Visita il Sito Web



Seguici su Facebook



[KvernelandGroup](https://www.facebook.com/KvernelandGroup)  
[iMFarming](https://www.facebook.com/iMFarming)

Seguici su Twitter



[@KvernelandGroup](https://twitter.com/KvernelandGroup)  
[@iM\\_Farming](https://twitter.com/iM_Farming)

Guarda i nostri video



[kvernelandgrp](https://www.youtube.com/kvernelandgrp)