

## COMUNICATO STAMPA

### **Kverneland presenta una nuova ed innovativa soluzione per la falciacondizionatrice Butterfly da 10m: il raggruppatore d'andana a tappeto BX**

01.02.2019, Castiglione Delle Stiviere (MN)



*La nuova Kverneland 53100MT BX falciacondizionatrice tripla da 10m di larghezza di lavoro e raggruppatore d'andana a tappeto*

**Kverneland presenta una versione BX della nuova combinazione tripla 53100MT BX da 10m, di nuova concezione. Una nuova soluzione, il raggruppatore d'andana a tappeto che la rende veramente intelligente.**

#### **Il raggruppatore d'andana per un lavoro migliore**

BX di Kverneland è stato progettato per massimizzare il lavoro in campo e sfruttare appieno la capacità della 53100MT senza compromettere la qualità del lavoro. L'intelligenza del sistema permette alla macchina di regolare e ottimizzare costantemente la larghezza di lavoro e la sovrapposizione.

Kverneland BX esegue automaticamente la regolazione della velocità del tappeto in base alla larghezza di lavoro, indipendentemente dalla posizione delle unità di taglio. Se le unità di taglio vengono spostate lateralmente per regolare la sovrapposizione, la velocità del tappeto aumenterà. Se l'operatore deciderà di aumentare la larghezza di lavoro in prossimità degli angoli, la velocità del tappeto si ridurrà per garantire che il prodotto sia posizionato come previsto.

Qualora una delle unità di taglio venga disattivata automaticamente si escluderà anche la trasmissione del tappeto.

### **Personalizza l'andana in base alle tue richieste**

Nei primi tagli in presenza di molto prodotto, ma utilizzando macchine di grandi dimensioni vi è il rischio di formare andane troppo grandi, per questo motivo con il nuovo tappeto BX è possibile raggruppare due andane in una permettendo alla macchina di raccolta di lavorare nel modo corretto. L'altezza dell'andana può essere regolata aumentando o diminuendo la velocità di regolazione dei tappeti.

### **Il top a fondocampo**

Quando i gruppi di taglio sono disattivati per il disimpegno a fondo campo, un sistema automatico aumenta la velocità dei tappeti svuotandoli dal prodotto, lasciando il fondocampo pulito e ordinato. Un sistema chiamato AutoStop disattiva i tappeti, disattivando le unità di taglio per poi riattivarle automaticamente nel passaggio successivo.

### **La falciacondizionatrice che si personalizza in pochi minuti**

La versatilità è ulteriormente accresciuta grazie alla soluzione tre in uno, offerta dalla 53100MT, che consente un'unica grande andana, tre andane singole o spandimento a pieno campo. Standard alette spargitrici che permettono in pochi secondi di decidere le larghezze dell'andana.

### **Caratteristiche Tecniche Kverneland 53100 MT BX and 53100 MR BX**

	Kverneland 53100 MT BX	Kverneland 53100 MR BX
Larghezza di lavoro	10.2m in combinazione con una falciacondizionatrice frontale da 3.6m 9.8m in combinazione con falciacondizionatrice frontale da 3.2m	
Peso	3070kg	3190kg
Numero di dischi	2x9 dischi tondi	2x9 dischi tondi
Condizionatore	Denti SemiSwing	Condiz. rulli
Idraulica	Tappeto guidato dall'idraulica del trattore - LS	

[Download Image 01](#)

[Download Image 02](#)

[Download Image 03](#)

\*\*\*

### **Kverneland è un brand di Kverneland Group**

Kverneland Group è una delle società leader internazionali nello sviluppo, produzione e distribuzione di attrezzature e servizi per l'agricoltura. La grande attenzione all'innovazione e qualità nei processi produttivi è sinonimo e garanzia di affidabilità e longevità. Kverneland Group offre una gamma assolutamente innovativa di attrezzature che, abbinate, costituiscono un completo e unico package di sistemi e soluzioni per la clientela professionale e specializzata. L'offerta di Kverneland Group copre tutte le aree della meccanizzazione in agricoltura, ossia lavorazione terreno, semina, concimazione, diserbo, fienagione e raccolta, nonché le più avanzate soluzioni tecnologiche in termini di elettronica applicata in agricoltura, sia per attrezzature che trattori.

Per ulteriori informazioni visita il sito: [www.kvernelandgroup.it](http://www.kvernelandgroup.it)

-- END --

**Per maggiori informazioni, contattare:**

Kverneland Group Italia Srl

Via Dell'Industria 22/a

46043 - Castiglione Delle Stiviere (MN)

Tel. +39 0376 944 733 - Fax +39 0376 944 746

E-Mail: [kvgitalia@kvernelandgroup.com](mailto:kvgitalia@kvernelandgroup.com)[www.kvernelandgroup.it](http://www.kvernelandgroup.it)**Visita il Sito Web****Seguici su Facebook**[KvernelandGroup](#)  
[iMFarming](#)**Seguici su Twitter**[@KvernelandGroup](#)  
[@iM\\_Farming](#)**Guarda i nostril video**[kvernelandgrp](#)