

COMUNICATO STAMPA

Kverneland corpo aratro n° 38 – aratura profonda ed efficiente con trattori a pneumatici larghi

29.10.2019, Castiglione Delle Stiviere (MN)


A partire dall'affermato n° 28, Kverneland ha sviluppato un nuovo corpo (n°38) che offre prestazioni eccellenti con trattori a pneumatici larghi fino a 710 mm. Il nuovo corpo beneficia della stessa qualità dei materiali di tutti gli aratri Kverneland grazie all'esclusivo processo di trattamento dell'acciaio con carbocementazione di 12 ore.




Kverneland corpo aratro n° 38 – aratura profonda.

Il nuovo corpo aratro Kverneland n° 38 ha la stessa forma del n° 28 e profondità di lavoro identica al n°9. Standard viene fornito con punta a scalpello e vomeri maggiorati per garantire un comodo adattamento dello pneumatico nel solco senza calpestare il terreno.

FURROW PROFILE BODY NO.38 / NO.28




FURROW PROFILE BODY NO. 9 / NO.28



Confronto fra i corpi aratro Kverneland: a sinistra, il nuovo n° 38 a paragone con il n° 28 (profondità di lavoro); a destra, il n° 9 rispetto al n° 28 (larghezza del solco). Il corpo n° 38 ha profondità di lavoro e ampiezza del solco rispettivamente come il n°9 e il n° 28.

Kverneland è conosciuta perché mantiene i costi di gestione delle macchine bassi grazie anche al ridotto consumo di carburante conseguenza della minor trazione richiesta. Una tesi universitaria del 2013 ha comparato l'aratro Kverneland con due alternative di mercato (appartenenti alla stessa classe). Il risultato ha dimostrato che **Kverneland offre la miglior efficienza di trazione a tutte le profondità di lavoro**. Bassa richiesta di potenza per corpo, minor consumo di carburante e minor usura significano ritorno dell'investimento più rapido.



Forza di trazione necessaria con aratro Kverneland e due alternative di mercato con profondità di lavoro di 20 (sinistra) e 30 (destra) cm (Wilmsmann, 2013. Tesi di laurea all'Università di Scienze Applicate di Hohenheim, Germania).

L'aratura profonda offre il vantaggio del miglior controllo di alcune infestanti perenni come ad esempio il cardo campestre (*Cirsium arvense*) e la facilità di interrimento di colture da sovescio (*cover crop*) con abbondante produzione di biomassa. In più, in terreni particolarmente difficili e pesanti, aumenta la profondità del profilo (miglioramento della penetrazione radicale e circolazione di aria e acqua).

Trattamento al carbonio:



Kverneland è un brand di Kverneland Group


Kverneland Group è una delle società leader internazionali nello sviluppo, produzione e distribuzione di attrezzature e servizi per l'agricoltura. La grande attenzione all'innovazione e qualità nei processi produttivi è sinonimo e garanzia di affidabilità e longevità. Kverneland Group offre una gamma assolutamente innovativa di attrezzature che, abbinata, costituiscono un completo e unico pacchetto di sistemi e soluzioni per la clientela professionale e specializzata. L'offerta di Kverneland Group copre tutte le aree della meccanizzazione agricola: lavorazione del terreno, semina, concimazione, diserbo,

fienagione e raccolta; nonché le più avanzate soluzioni tecnologiche in termini di elettronica applicata, sia per attrezzature, sia per trattori. Maggiori informazioni su: <https://www.kvernelandgroup.it/>

Scarica immagine in alta soluzione (https://kvernelandgroup.com/Media/Images/KV-Body-38-deep-Ploughing-IMG_6152.JPG)



Scarica immagine in alta soluzione (<https://kvernelandgroup.com/Media/Images/KV-Body-38-Profile-Comparison.jpg>)



Scarica immagine in alta soluzione (https://kvernelandgroup.com/Media/Images/KV-Body-Shallow-Ploughing-IMG_6049.JPG)




Scarica immagine in alta soluzione (https://download.kvernelandgroup.com/Media/KV-Body-38_0288.jpg)



Scarica immagine in alta soluzione (https://download.kvernelandgroup.com/Media/KV-Body-38_0259.jpg)



Scarica immagine in alta soluzione (<https://kvernelandgroup.com/Media/Images/KV-20-cm-Working-Depth.jpg>)




Scarica immagine in alta soluzione (<https://kvernelandgroup.com/Media/Images/KV-30-cm-Working-Depth.jpg>)



Scarica immagine in alta soluzione (https://kvernelandgroup.com/Media/Images/KV-Carburising-IMG_9017.JPG)



Scarica immagine in alta soluzione (<https://kvernelandgroup.com/Media/Images/KV-Body-Test-Piece.jpg>)



-- FINE --

Per maggiori informazioni contattare:

Kverneland Group Italia Srl
Via Dell'Industria 22/a
46043 - Castiglione Delle Stiviere (MN)
Tel. +39 0376 944 733 - Fax +39 0376 944 746
E-Mail: kvgitalia@kvernelandgroup.com

Visita il Sito Web



Seguici su Facebook



[KvernelandGroup](#)
[iMFarming](#)

Seguici su Twitter



[@KvernelandGroup](#)
[@iM_Farming](#)

Guarda i nostril video

