

COMUNICATO STAMPA

Kverneland Enduro/Enduro PRO – il nuovo e versatile coltivatore ad ancore per l'interramento dei residui colturali

29.10.2019, Castiglione Delle Stiviere (MN)

“Le lavorazioni ridotte (senza ribaltamento del terreno) e la minima lavorazione (lavorazione superficiale) tendono a conservare la struttura del suolo e il contenuto d’acqua limitando l’erosione” spiega Guillaume Hulin, Direttore dello stabilimento Kverneland di Les Landes-Genusson, Francia. “È un’operazione che richiede grande attenzione. Un’ottima coltivazione e preparazione del terreno è alla base dell’alta resa produttiva delle colture!”.




Kverneland Enduro PRO 3000.

Il nuovo coltivatore ad ancore Kverneland Enduro per l'interramento dei residui colturali è la scelta giusta per entrambe i tipi di lavorazione: con profondità maggiore senza ribaltamento del terreno e quella superficiale con profondità fino a 15 cm (minima lavorazione).

L'Enduro permette la lavorazione, il livellamento e il riconsolidamento del terreno in un solo passaggio. Le due versioni, Enduro ed Enduro PRO, sono caratterizzate da **tre file di ancore**. Hanno larghezze di lavoro da 3 a 5 m in configurazione portata rigida o pieghevole. Lo spazio tra le ancore di 270/285 mm e la **distanza tra le file di 870 mm** garantiscono una buona miscelazione dei residui senza il rischio di intasamenti. La profondità di lavoro è rispettivamente di 30 cm con l'Enduro e 35 cm con l'Enduro PRO.

“Il vantaggio tecnico dell’ancora Triflex è dato dalla combinazione del materiale utilizzato e del trattamento a cui viene sottoposta. L’interno cavo permette una flessione laterale fino a 7 cm. La forma a doppia angolazione permette di penetrare, sollevare e frantumare il terreno al pari di un dissodatore nella parte più alta (angolo di 33°) e di mescolare al meglio residui colturali e terreno nella parte più bassa (angolo di 73°)” rimarca ancora Guillaume Hulin.

I modelli Enduro/Enduro PRO sono equipaggiati coll’**ancora Triflex** Auto-reset a punto di rilascio con tensione di 700 kg. Il suo design stretto e la sua forma particolare riducono la forza necessaria per la trazione mantenendo comunque un’ottima penetrazione anche coi suoli più tenaci. L’ancora Triflex è ideale con suoli pietrosi. Un’ ampia gamma di punte imbullonate o di punte **a sostituzione rapida Knock-on** permette di modulare la macchina in base all’utilizzo prescelto.



Dente Triflex di Kverneland – due zone di lavoro ad angolazione diversa per eccellenti penetrazione e mescolamento di terreno e residui colturali.

Il livellamento può avvenire o tramite erpice a dita o con dischiera. A seconda del tipo di dispositivo, l'ammortizzazione è o a molle classiche o con ammortizzatori in gomma. Entrambe possono essere completamente regolati sia per l'angolazione, sia per la profondità di lavoro. **L'Enduro PRO offre un secondo parallelogramma** all'altezza del dispositivo di livellamento che assicura la consistenza dell'angolo di lavoro in accordo con la variazione dell'altezza. In combinazione con la possibilità delle regolazioni dalla cabina del trattore, offre uno straordinario confort d'uso.

Il ricompattamento è garantito da un'ampia serie di rulli pensati per incontrare tutte le esigenze e condizioni di campo.

Caratteristiche tecniche dell'Enduro PRO.

Modello	Caratteristiche tecniche			
	Larghezza lavoro (m)	Profondità lavoro (cm)	Ancore (n°)	Regolazione profondità
3000	3,0	5-35	10	Idraulica
3500	3,5	5-35	12	Idraulica
4000F	4,0	5-35	14	Idraulica
4500F	4,5	5-35	16	Idraulica
5000F	5,0	5-35	18	Idraulica

Kverneland è un brand di Kverneland Group

Kverneland Group è una delle società leader internazionali nello sviluppo, produzione e distribuzione di attrezzature e servizi per l'agricoltura. La grande attenzione all'innovazione e qualità nei processi produttivi è sinonimo e garanzia di affidabilità e longevità. Kverneland Group offre una gamma assolutamente innovativa di attrezzature che, abbinata, costituiscono un completo e unico pacchetto di sistemi e soluzioni per la clientela professionale e specializzata. L'offerta di Kverneland Group copre tutte le aree della meccanizzazione agricola: lavorazione del terreno, semina, concimazione, diserbo, fienagione e raccolta; nonché le più avanzate soluzioni tecnologiche in termini di elettronica applicata, sia per attrezzature, sia per trattori. Maggiori informazioni su: <https://www.kvernelandgroup.it/>

Download delle immagini ad alta risoluzione



[Immagine 1](#)



[Immagine 2](#)



[Immagine 3](#)

Per maggiori informazioni contattare:

Kverneland Group Italia Srl
Via Dell'Industria 22/a
46043 - Castiglione Delle Stiviere (MN)
Tel. +39 0376 944 733 - Fax +39 0376 944 746
E-Mail: kvgitalia@kvernelandgroup.com

Visita il Sito Web



Seguici su Facebook



[KvernelandGroup](#)
[iMFarming](#)

Seguici su Twitter



[@KvernelandGroup](#)
[@iM_Farming](#)

Guarda i nostril video

 [kvernelandgrp](#)